

PULVERIZADOR AUTOPROPULSADO

# AR.3.0

La Perfecta Innovación







# AR.3.0

CARACTERÍSTICAS  
GENERALES





# AR.3.0



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tanque: 3000 Lts. Aprox.
- Largo: 6,90 Mts.
- Ancho: 3,10 Mts.
- Alto: 3,60 Mts.
- Despeje: 1,35 Mts.
- Distancia entre ejes: 3,80 Mts.
- Ancho de labor: 25 Mts.
  - Opcional: 28 Mts.
- Trocha: 2,10 Mts.
- Rodado: 12,4 X 36"
- Motor: MWM 6 Cil 180 Hp Turbo
- Caja: Manual EATON.
  - Opcional: Caja Automática Allison S-2500
- Suspensión: Neumática.





# AR.3.0

## CARACTERÍSTICAS GENERALES



- Butaca con suspensión neumática.
- Computadora: con mapeador y corte automático por secciones de 8 vías (SENSOR, FGS, ARAG o TRIMBLE).
- Piloto Automático Eléctrico (SENSOR, FGS, ARAG o TRIMBLE).
  - Opcional: Hidráulico (SENSOR o FGS).
- Pastillas: Cerámica Magno Jet.
- Peso: 6.850 Kg.







# AR.3.0



- Sistema de pulverización:
- Bomba centrífuga c/electroimán de fundición ACE, HYPRO o MJP.
  - Opcional: Bomba con accionamiento hidráulico.





AR.3.0



***La Perfecta Innovación***



