

PULVERIZADOR AUTOPROPULSADO

AR.3.6-S3 MC



AR.3.6-S3 MC



CARACTERÍSTICAS GENERALES



AR.3.6-S3 MC



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tanque: 3650 Lts. Aprox.
- Largo: 7,45 Mts.
- Ancho: 3,75 Mts.
- Alto: 4,10 Mts.
- Despeje: 1,60 Mts.
- Distancia entre Ejes: 4 Mts.
- Ancho de labor: 36 Mts.
- Trocha: 2,625 o 2,80 Mts.
- Rodado: 320/90 R46.
- Motor: MWM 6 Cil 180 Hp Turbo.
- Caja: Automática Allison S-2500.
- Suspensión: Neumática.





OPCIONAL: BARRAL DE CARBONO




- Sistema de pulverización: Bomba centrífuga con accionamiento hidráulico de fundición ACE, HYPRO o MJP.
 - Opcional: de acero inoxidable.
- Pastillas: Cerámica Magno Jet.
- Heladera.
- Peso: 8.200 Kg.





AR.3.6-S3



- Cabina pivotante con suspensión neumática.
- Butaca con suspensión neumática
- Computadora: con mapeador y corte automático por secciones de 8 vías (SENSOR, FGS, ARAG o TRIMBLE).
- Piloto Automático Eléctrico (SENSOR, FGS, ARAG o TRIMBLE).
 - Opcional: hidráulico (SENSOR o FGS).



AR.3.6-S3 MC



